

Konin, 09/08/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1

W związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 Priorytet 10 Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej Działanie 10.02 Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach

1. ZAMAWIAJĄCY:

ZAKŁAD PIERZARSKI KONRAD OŹGO; ul. Poznańska 72a, 62-510 KONIN

Osoba do kontaktu:

Konrad Ożgo

Tel.: + 48 602 380 384

e-mail: konrad@ozgo.plRodzaj Zamawiającego: **Inwestor Prywatny**Podstawa: **przepisy kodeksu cywilnego**

Termin wykonania zamówienia: nie więcej niż 12 miesięcy od podpisania umowy

Miejsce wykonania zamówienia: ul. Poznańska 72A; 62-510 Konin

2. PRZEDMIOT WYCENY

Pełna nazwa planowanego wydatku: Linia pralnicza

Zakup, montaż i uruchomienie linii pralniczej typu mieszalkowego, służącej do prania pierza i puchu. Linia pralnicza składa się z pralki mieszalkowej z wirówką i wybierakiem, suszarki i schładzarki według poniższej specyfikacji:

- Pralnia do pierza i puchu
- System dozowania jednego rodzaju chemii do prania
- Wirówka do odwirowywania pierza
- Robot wybierający pierze z wirówki
- Silos pierza mokrego
- Suszarka do pierza
- System dozowania jednego rodzaju chemii do suszenia
- Schładzarko odpylarka do pierza i puchu
- Rurociągi/transport
- Instalacja do ozonowania wody

Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nienoszący śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania.

Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia:

PRALKA			
MATERIAŁ LUB CZĘŚĆ	ROZMIAR/TYP	JEDN.	ILOŚĆ ZAK.
Wentylator wysokoprężny załadunkowy	7,5 kW	szt.	1
Motoreduktor napędu pralki (n2 = 99 obr./min.)	7,5 kW	szt.	1
Oslona kół i pasów klinowych z blachy nierdzewnej (1,5 mm)		szt.	1
Pasy klinowe	17 mm	szt.	8

Błacha nierdzewna - pokrywa pralki, gr. 5 mm, 900x3000 mm	AISI 304	kg	120
Profile wzmacniające nierdzewne 80x60x4 mm	AISI 304	kg	17
Rynienki odpływowe	AISI 304	szt.	1
Siłownik klapy wjazdu - kompletny	50x600	szt.	1
Zasuwa załadunkowa (nierdzewna???) nożowa DN200	Ø 200	szt.	1
Siłownik zasuwy - kompletny	63x200	szt.	1
Pompa dozująca do szamponu	UGD-75/120-01	szt.	1
Przepływomierz		szt.	1
Instalacja dozowania szamponu		szt.	1
Konstrukcja pod pompę i przepływomierz	AISI 304	szt.	1
Zasuwa odcinająca wentylator (nierdzewna) nożowa DN200	Ø 200	szt.	1
Siłownik zasuwy - kompletny	63x200	szt.	1
Zawory napełniania wodą - przepustnice z napędami	DN80	szt.	2
Zawory spustowe wody - przepustnice z napędami	DN100	szt.	2
Zawór pneumatyczny do pary	1 cal	szt.	1
Wąż do pary	1 cal	szt.	1
Śruby, nakrętki, podkładki, tarcze, farby, pędzle, wałki i inne		szt.	1
Koszty transportu		szt.	1
SILOS MOKRY			
MATERIAŁ LUB CZĘŚĆ	ROZMIAR/TYP	JEDN.	ILOŚĆ ZAK.
Wentylator wysokoprężny załadunkowy	7,5 kW	szt.	1
Przebudowa konstrukcji nośnej silosu (tylko roboczogodziny)		szt.	1
Skrócenie środkowej części silosu (tylko roboczogodziny)		szt.	1
Śruby, nakrętki, podkładki, wkręty, tarcze, farby, pędzle, wałki i inne		szt.	1
Koszty transportu		szt.	1
SUSZARKA			
MATERIAŁ LUB CZĘŚĆ	ROZMIAR/TYP	JEDN.	ILOŚĆ ZAK.
Wentylator wysokoprężny	5,5 kW	szt.	1
Oslona kół i pasów klinowych z blachy nierdzewnej (1,5 mm)		szt.	1
Pasy klinowe	17 mm	szt.	6

Nagrzewnica parowa bimetalowa (KONWEKTOR)	ramowa	szt.	2
Odwadniacz dzwonowy ARMSTRONG	811	szt.	1
Pompa membranowa dozowania reconditu	UGD-75/120-01	szt.	1
Rura szklana fi 170x7 mm dł. 350 mm		szt.	1
Pokrywy nierdzewne zbiornika		kpl.	1
Rurka nierdzewna 3/8 cala gwintowana z jednej strony dł. 320 mm		szt.	1
Elektrozawór nierdzewny NC 1/4 cala		szt.	1
Elektrozawór nierdzewny NO 1/2 cala	2N15	szt.	1
Zawór kulowy nierdzewny jednoczęściowy 3/8 cala	DN10	szt.	1
Zawór zwrotny nierdzewny 3/8 cala	HP 410 bar	szt.	2
Zawór zwrotny nierdzewny 1/4 cala	HP 410 bar	szt.	1
Filtr osadnik kątowy nierdzewny 1/2 cala	SS304	szt.	1
Kosz ssawny nierdzewny 3/8 cala SFERACO	391	szt.	1
Reduktor ciśnienia powietrza 1/4 cala z manometrem	AR2000	szt.	1
Przylączka do powietrza 1/4 cala na wężyk fi 6 mm		szt.	2
Przylączka nierdzewna 1/4 cala na wężyk fi 6 mm		szt.	2
Króciec do węża nierdzewny 3/8 cala fi 10 mm		szt.	9
Opaski do węża nierdzewne 10 mm		szt.	9
Trójnik nierdzewny 3/8 cala		szt.	1
Nyple nierdzewne 3/8 cala		szt.	3
Nyple nierdzewne 1/4 cala		szt.	4
Mufy nierdzewne 3/8 cala	AISI 316	szt.	6
Redukcje nierdzewne GZ 3/8 cala GW 1/4 cala		szt.	4
Redukcje nierdzewne GZ 1/2 cala GW 3/8 cala		szt.	2
Nakrętki nierdzewne samokontrujące M10		szt.	8
Nakrętki nierdzewne M10		szt.	4
Podkładki nierdzewne zwykłe		szt.	8
Szpilki nierdzewne fi 10 gwintowane z dwóch stron		szt.	4
Konstrukcja pod pompę i zbiornik	AISI 304	szt.	1
Wąż elastyczny fi 10 mm		m	7
Łożyska wału	FAG 2218K	szt.	2
Tuleje mocujące	FAG H318	szt.	2
Pierścienie ustalające	LBC PU 160/12,5	szt.	2
Włna mineralna ROCKWOOL ProRox WM 960 ALU	50 mm	szt.	1
Bednarka CZ 50x2	S235JRG2	kg	27,9
Blacha ocynkowana 1000x2000, 1250x2500	0,8 mm	szt.	1
Farba epoksydowa SIGMACOVER 435 light grey 9553	4 litry	szt.	2
Uchwyty transportowe		szt.	4
Śruby, nakrętki, podkładki, tarcze, pędzle, wałki i inne		szt.	1
Koszty transportu		szt.	1

SCHŁADZARKO-ODPYLARKA			
MATERIAŁ LUB CZĘŚĆ	ROZMIAR/TYP	JEDN.	ILOŚĆ ZAK.
Wentylator wysokoprężny	7,5 kW	szt.	1
Motoreduktor napędu schładzarki (n2 = 203 obr./min.)	7,5 kW	szt.	1
Ośłona kół i pasów klinowych z blachy czarnej (1,5 mm)		szt.	1
Pasy klinowe	17 mm	szt.	6
Drzwi z ościeżnicami	podwójne	szt.	2
Kłapa załadunkowa	Ø 200	szt.	1
Kłapa wyładunkowa	Ø 200	szt.	1
Zasuwy	Ø 200	szt.	5
Siłowniki kompletne do zasów	32x200 mm	szt.	5
Śruby, nakrętki, podkładki, wkręty, tarcze, farby, pędzle, wałki i inne		szt.	1
Koszty transportu		szt.	1
Pozostałe			
MATERIAŁ LUB CZĘŚĆ	ROZMIAR/TYP	JEDN.	ILOŚĆ ZAK.
Konstrukcja drwniana szafy z drzwiami i baskwilami	podwójna	szt.	1
Lej załadunkowy z kłamrą		szt.	2
Zasuwa	Ø 200	szt.	2
Ramię zasuwy		szt.	2
Siłownik Ø 32 x 200	32	szt.	2
Zaczep widełkowy ze sworzniem 032	32	szt.	2
Uchwyt widełkowy 032	32	szt.	2
Głowica widełkowa 25/32	32	szt.	2
Zawór regulujący przepływ 1/8" Ø 6 mm		szt.	4
Mocowanie siłownika	kątownik	szt.	2
Sito sufitowe		szt.	2
Trójnik Ø 200 z kłapą i siłownikiem		szt.	1
Płyta zaworowa MF4500-M02	SF	szt.	1
Mocowanie płyty zaworowej		szt.	2
Zawór pneumatyczny SFP4101	SF	szt.	2
Cewka SC2		szt.	2
Wtyczka CD2		szt.	2
Złączka prosta 10 1/4"		szt.	1
Złączka prosta 06 1/4"		szt.	4

Korek 1/4"		szt.	3
Trójnik T 6		szt.	2
Presostaty	P233A-50-AAC	szt.	2
Krańcówki	XCKP2110P16	szt.	2
Lampka z przyciskiem w kasecie		szt.	2
Śruby, nakrętki, podkładki, wkręty, tarcze, farby, pędzle, wałki i inne		szt.	1
Koszty transportu		szt.	1
Stacja uzdatniania powietrza 1/4" KS2U-114/16bar	KN-KS2U-114-16G	szt.	2
Zawór kulowy 1/4 cala		szt.	2
Złączka prosta fi 10 mm G1/4 cala	PU-PC-10-02	szt.	4
Płyta zaworowa 10 zaworów	YPC-MF4500-M10	szt.	1
Płyta zaworowa 14 zaworów	YPC-MF4500-M14	szt.	1
Mocowanie płyty zaworowej		szt.	2
Zaślepka płyty zaworowej MF4500	YPC-MF4500-BLK	szt.	1
Zawory pneumatyczne SFP4101	YPC-SFP4101	szt.	23
Cewka SC2 22 mm 24VDC	YPC-SC2-D4	szt.	23
Wtyczka LED CD2 22 mm	YPC-CD2-A4	szt.	23
Złączki proste fi 6 mm G1/4 cala	PU-PC-06-02	szt.	46
Złączki proste fi 10 mm G1/4 cala	PU-PC-10-02	szt.	3
Złączki kątowe	PU-PL-08-02	szt.	3
Złączki kątowe wydłużone	PU-PLL-08-02	szt.	3
Trójniki Y 8 mm	PU-PY-08	szt.	3
Korki 1/4 cala	SZ-O-02	szt.	5
Siłowniki pneumatyczne ISO15552 fi 32x200	C-H-032-0200	szt.	14
Siłowniki pneumatyczne ISO15552 fi 50x600	C-H-050-0600	szt.	2
Siłownik pneumatyczny ISO15552 fi 63x250	C-H-063-0250	szt.	1
Głowice widelkowe 25/32	C-E-RC-032	szt.	14
Głowice widelkowe 50/63	C-E-RC-050	szt.	3
Zaczepek widelkowy ze sworzniem 032	C-C-SF-032	szt.	14
Zaczepek widelkowy ze sworzniem 050	C-C-SF-050	szt.	2
Zaczepek widelkowy ze sworzniem 063	C-C-SF-063	szt.	1
Uchwyt widelkowy CFM 032	C-C-CFM-032	szt.	14
Uchwyt widelkowy CFM 050	C-C-CFM-050	szt.	2
Uchwyt widelkowy CFM 063	C-C-CFM-063	szt.	1
Zawory regulujące przepływ SC 1/8 cala	PU-SC-06-01	szt.	28
Zawory regulujące przepływ SC 1/4 cala	PU-SC-06-02	szt.	4
Zawory regulujące przepływ SC 3/8 cala	PU-SC-06-03	szt.	2
Trójniki PUT-06	PU-PUT-06	szt.	10
Rury proste dł. 1250 mm	Ø 200	szt.	80
Kolana kąt 45 stopni	Ø 200	szt.	10

Kolana kąt 90 stopni z rewizjami	Ø 200	szt.	22
Opaski do łączenia rur	Ø 200	szt.	120
Uchwyty do mocowania rur	Ø 200	szt.	10
Redukcje (dyfuzory) do wentylatorów 250/200 sprawdzić cenę	Ø 250 / Ø 200	szt.	6
Koszty transportu		szt.	1

Oferta nie ma zawierać:

- szaf sterujących
- wszelkich sond, wyłączników i czujników znajdujących się na maszynach
- okablowania

Kody CPV:

42716100-9 Instalacje piorące

42716110-2 Urządzenia piorące

3. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA

Oferty proszę składać wyłącznie w formie pisemnej (dokumentacja podpisana, złożona osobiście, wysłana pocztą tradycyjną lub kurierską) na adres: Zakład Pierzarski - Konrad Ożgo; ul. Poznańska 72a; 62-510 Konin lub w formie elektronicznej na adres office@ozgo.pl lub konrad@ozgo.pl

Termin składania ofert: 22/08/2023 (decyduje data i godzina dostarczenia). Oferty złożone w innej formie i po wskazanym terminie zostaną odrzucone.

Minimalny zakres informacji, jaki musi zawierać oferta:

-opis przedmiotu zamówienia

-wartość oferty netto w PLN

[Dopuszcza się złożenie oferty w walutach: PLN/EUR/USD/GBP. Kwoty z ofert złożonych w walucie innej niż PLN, będą przeliczone, po średnim kursie NBP <http://www.nbp.pl> z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.]

Zabrania się składanie ofert częściowych, wariantowych.

Złożenie oferty częściowej, wariantowej skutkować będzie jej odrzuceniem.

Oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi być fabrycznie nowy, objęty gwarancją producenta. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny sprzętu.

Wykonawcy są zobowiązani do zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko.

4. KRYTERIA WYBORU/WAGI PUNKTOWE/ SPOSÓB PRYZNAWANIA PUNKTACJI

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium cenowym [cena – 100%].

Maksymalnie 100 pkt.

Zamawiający dokona oceny na podstawie osiągniętej liczby punktów przyznanych w oparciu o w/w kryteria posługując się następującymi zasadami:

Nazwa kryterium	Waga	Opis sposobu obliczania punktacji
Cena netto [w PLN]	100%	<p>Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru:</p> $\text{Liczba punktów} = \frac{\text{najniższa cena netto przedstawiona w ofertach}}{\text{cena netto oferty badanej}} \times 100\text{pkt}$ <p>Zamawiający w ramach tego kryterium przyzna łącznie maksymalnie 100 pkt.</p>

5. WYKLUCZENIA

Zabrania się składania ofert przez firmy powiązane kapitałowo i/lub osobowo z firmą Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego



Fundusze Europejskie
dla Wielkopolski



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.